

Самоходный комбайн для уборки клубники

Описание:


Стандартный комбайн работает с 5-тью «лежаками» для персонала(10 сборщиков). Один человек управляет машиной и руководит всеми сборщиками, забирает у них наполненную тару и подаёт пустую.

Производительность:

Приблизительно на 30% труд более продуктивный, чем без применения такой машины.

Техническая спецификация, модель РК5:

- «Лежаки»: оббиты подкладкой и высота регулируется гидравлически. Каждый «лежак» автономен и может передвигаться вперёд и назад на расстояние 0.8 м.
- Каждый «лежак» спарен, т.е. 2 сборщика на 1 «лежак».
- 2 платформы для паллетов спереди машины.
- 4 гидростатических мотора на 4-х колёсах
- 4 управляемых колеса
- 3-х цилиндровый дизельный двигатель Kubota.
- Система управления:
 - Контролируемая скорость: 0 – 35 м. / мин.
 - Мощность двигателя: 25 лош.сил (3000 об/мин)
 - Электрическая система 12 Вольт.
- Платформа сборочная: Гидравлически настраиваемая высота от грунта до «лежаков» от 0.7 м до 0.4 м.
- Рабочие размеры:
 - Ширина: 7.65 м: Длина: 7.34 м., Высота: 2.4 м.
- Размеры при сложенной платформе:
 - Ширина: 3.1 м.: Длина: 7.34 м., Высота: 4.1 м.




Прилагается инструкция по эксплуатации на английском языке. Можем предоставить видео ролик с демонстрацией работы комбайна.

Можно изготовить машину, под заказ и размеры заказчика.

Варианты как для поля, так и для теплиц:

- Расстояние между рядами может быть в пределах 1.5 and 1.7м.
- Ширина платформы: 7.8 - 8.5 м. Мин. высота 2 м. (1.25 м. над грунтом)
- Размеры выступов:
Теплицы: Ширина платформы плюс 1 м. (к примеру при ширине платформы 7.8 м.
Ширина теплицы должна быть не меньше 8.8 м., чтобы не повредить плёнку
- Конфигурация рядов:



Размеры (см.)	Грядка 1	Грядка 2
A: между центрами грядок 1-2		
B: между центрами грядок 2-3		
C: между центрами грядок 3-4		
D: между центрами грядок 4-5		
E: ширина грядки		
F: между центрами колёс		
G: высота грядки		
H: ширина теплицы		

Фото машины в работе:





Стоимость:

Франко-склад Европейское Сообщество, стоимость упаковки не включена **79.900,00 Евро**

Условия оплаты:

60% предоплата; 40% перед готовностью к отгрузке.

Готовность к отгрузке:

Около 10 недель с момента получения предоплаты.

Дополнительное оборудование (стоимость не входит в стоимость предложения):

Самоходная каретка для вывоза наполненной тары с поля.

Можно заказывать.

